

TUNÇ PLAST

Art of Lightning

Aydınlatma Sanatı

Linear Aydınlatma Profilleri
Linear Lighting Profiles



TUNÇ PLAST

Önsöz

Firmamızın temelleri 1971 yılında kurucumuz ve babamız olan GÜNGÖR TUNÇ tarafından İstanbul'da küçük bir enjeksiyon atölyesinde atılmıştır. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.

Günümüzde Tunç Plast toplamda 3000m2 kapalı alanda yıllık 1000 ton termoplastik işleme kapasitesine ulaşmış bünyesinde kalıphane, üretim hatları, montaj ve arge bölümlerini barındıran büyük bir aileye dönüşmüştür.

Üretim hatlarında Polikarbonat, ABS, Akriik , PVC ve kompozit ağırlıkta olmak üzere ekstrüzyon, enjeksiyon ve şişirme teknikleriyle her türlü profil, fittingsler, endüstriyel parçalar vb. plastik ürünlerinin tasarımı, kalıbı ve üretimi yapılmaktadır.

Sektöre kazandırdığımız markalarla ürünlerimiz dünyanın her yerine ihraç edilmekte olup tüm sertifikalara haizdir.

Firmamız başta LED Aydınlatma, mobilya, beyaz eşya, elektronik ve otomotiv sektörlerine üretim yapmakta olup bir çok ünlü firmanın tedarikçisi olmayı kalite ve yenilikçi anlayışıyla başarmıştır.

50 yıllık tecrübemizden biliyoruz ki başarı tesadüf değildir.

Introduction

Our company established in 1971 at a small workshop in İstanbul thanks to our father and founder Güngör Tunç rest in peace.

Today Tunç Plast has a 3000 m2 production area and this area includes Research &Development, Molding Room, Montage and Extrusion Machines.

Our factory has an annual capacity to produce 1000 ton thermoplastic. Generally; we use Polycarbonate , ABS, Acrylic, PVC and composite materials in our productions. We produce LED Lightning profiles, furniture accessories, industrial materials, PVC materials, plastic production designs, moulds and etc.

Thanks to our certificated brands; we export our products to almost every country in the world.

Our firms mainly supply and deliver goods to led lightning sector, automotive and furniture industries. Therefore, Thanks to our continuous innovations and sustainable high quality, a lot of famous brands to choose us.

We know that success is not a coincidence with our 50 years experience.

TUNÇ PLAST

Linear Aydınlatma
Profilleri

Linear Lighting
Profiles



Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1010

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1015

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1030

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1035

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66

Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1025

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1070

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1005

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1020

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1090

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1095

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



Sensör deliği
Ø 9,45mm



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Sensör deliği
Ø 9,45mm



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Tüp CO-EX Profil Linear Lighting Tube CO-EX Profile

TUNÇ PLAST

1075 CO-EX

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1070 CO-EX

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Arcturus Etanj Arcturus Etange

TUNÇ PLAST

1080


%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors


Klipsleri sayesinde kolay montaj imkanı.
Easy montage with these clips.

Günişiği veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

IP64 - IK08 Sertifikalıdır.
IP64 - IK08 Certificated.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Conopus Etanj Conopus Etange

TUNÇ PLAST

1350


%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors

Su geçirmez
Waterproof

Günişığı veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

IP65 - IK07 Sertifikalıdır.
IP65 - IK07 Certificated.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Slim Etanj Slim Etange

TUNÇ PLAST

SLIM

Gövde / Etange

Polikarbonat Extrüzyon Gövde
Polycarbonate Extrusion

IPO Koruma Sınıfı / IPO Protected Class

IPO
IPO

Kullanım Alanları / Usage Area

Sıva Üstü
Surface Mounted


Led Geniřliđi / Led Width

9 mm

Çalışma sıcaklığı / Max Working Heat

-20 - + 60 °C

36 watt'a kadar led ile çalışmayı destekleyen 9mm led sürülebilir Slim etanj kasamız ekonomik fiyatıyla sizlerle.
Our economical design Slim Etange support 36 watt led and appliable with 9mm led.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.




Siva Altı Gömme Etanj Flush Mounted Etange

TUNÇ PLAST

SIVA ALTI

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Kullanım alanları
Alçıpan asma tavan, Taş yünü tavan
Sheetrock ceiling floor



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.




Sirius Etanj Sirius Etange

TUNÇ PLAST

SIRIUS

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

İç mekan dekoratif aydınlatma
Indoor decorative lighting



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Tüp Profiller Tube Profiles

1060

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according to the demand.



TUNÇ PLAST

Flex Tüp

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

5 Metre / 5 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



Flex Linear

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

5 Metre / 5 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1055

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz - Kırmızı - Mavi
Transparent - Opak White - Red - Blue

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Akrilik
Polycarbonate / Acrylic

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak / Binalar
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen / Buildings

Geçirgenliği / Transmittance

%66 - %78



Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3,05 Metre / 3,05 meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1061

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz - Kırmızı - Mavi
Transparent - Opak White - Red - Blue

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Akrilik
Polycarbonate / Acrylic

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak / Binalar
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen / Buildings

Geçirgenliği / Transmittance

%66 - %78


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3,05 Metre / 3,05 meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Aydınlatma Kapak
Profilleri

Lighting Cover
Profiles



1155-Prizmatik


Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf
Transparent

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1001

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen



Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

3 Metre / 3 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1002

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen



Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length


3 Metre / 3 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1042




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1101




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1103




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1104




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1100




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1102




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1105




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1106



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White


HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

Aydınlatma Kapak Profilleri Lighting Cover Profiles

TUNÇ PLAST

1107




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1108




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1153




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1154




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1151




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1152




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1155



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1156




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1157



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1158




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1161




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1162




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1159



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1160



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1163




RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1164



RENK SEÇENEKLERİ / COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz / Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ / RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x, Novarex M7026U

STANDARD BOY / STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

TUNÇ PLAST

Tunçplast olarak firmamız bünyesinde bulunan kalıphanemizde polikarbonat,abs,akrilik ve pvc ürünler için ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıpları müşterilerimize özel olarak yapılmaktadır. Her türlü ürün tasarımı ve arge planlaması müşteri talepleri göz önüne alarak yapılmaktadır.

In our company, we can produce extrusion and injection molds for abs,acrylic, polycarbonate and pvc. Every kind of profile and injection parts are carefully planning according to customers demand.



SERTİFİKALARIMIZ

inspect *Certificate*
Sertifika

Client Name and address
Müşteri ismi ve adresi
TUNÇ PLAST PROFİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
DEFTERDAR MAH HACİBİLGİN SOK NO:23-A VE 23/1 EYÜP – İSTANBUL / TÜRKİYE

Standard
Standard
ISO 9001:2015 Quality Management System

INSPECT assessed and approved that related firm meets the requirements of the designated standard at related scope
INSPECT ilgili kuruluşun yukarıda belirtilen standardın gereklerine uygunluğunu ilgili kapsamda tetkik etmiş olup onaylamaktadır.

Scope
Kapsam
HER TÜRLÜ ABS, AKRİLİK, PVC, POLİKARBONAT, KALIP VE PROFİL ÜRETİMİ,
SATIŞ VE İHRACATI,
*PRODUCTION, SALE AND EXPORT OF ALL KINDS OF ABS, ACRYLIC, PVC,
POLYCARBONATE, MOLDS AND PROFILES*

EA/Category Code: 14
Initial issue date: 21.Jul.2022
Issue date of this certificate: 21.Jul.2022
Validity of this certificate: 20.Jul.2023
Recertification date: 20.Jul.2025
Certificate No: 22.05.315-QM

To verify the validity of this certificate please visit: www.inspect.com.tr
Bu sertifikanın geçerliliğini kontrol etmek için lütfen www.inspect.com.tr'yi ziyaret ediniz

The validity of this certificate is depend on the success of surveillance assessments
Bu belgenin geçerliliği ara denetimlerin başarılı olmasına bağlıdır.

INSPECT Uluslararası Belgeleme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. / TURKEY
www.inspect.com.tr - Belge periyodu 3 yıldır. / Certificate period is 3 years.



IK07

1350 ETANJ KASASI
DARBE DAYANIM
TESTİ SERTİFİKASI



IK08

1080 ETANJ KASASI
DARBE DAYANIM
TESTİ SERTİFİKASI



IP65

1350 ETANJ KASASI
SIVI VE TOZA DAYANIM
TESTİ SERTİFİKASI



IP64

1080 ETANJ KASASI
SIVI VE TOZA DAYANIM
TESTİ SERTİFİKASI

TUNÇ PLAST

TUNÇ PLAST



TUNÇ PLAST
PROFİL SANAYİ & TİCARET ŞİRKETİ

Modesa Mobilyacılar Sit. Hacı Bilgin Sk.
No:23 Demirkapı-Eyüp/İstanbul

www.tuncplast.com

T +90(212) 544 60 18
F +90(212) 612 69 21