


72 watt 1080 Armut Kasası

English version included.




Sipariş Kodu : 1-1080

Ürün Bilgisi :

Standart Ürün Özellikleri :

Gövde : Polikarbonat Extrüzyon Gövde
Difüzör : Kamaşma Kontrollü PC Opal Difüzör
IP Koruma Sınıfı : IP64
Kullanım Şekli : Sıva Üstü
Çalışma Sıcaklığı : -20 °C , +60 °C

Teknik Çizim :



Ek Aksesuarlar :



PG9 Rekor
Delığı



ABS
Hammadeden
üretilen Delikli
Yan Kapak


ABS Hammadeden
üretilen Deliksiz Yan
Kapak

ABS
Hammadeden
Bağlantı klipsi
(KIRILMAZ)




3mmlik Akıllı Vida
Kapak ve Klips Vida
Ölçüsü

PVC Conta



Alüminyum Led
Sürgü (72 WATT)



Polikarbonat Led
Sürgü (36 WATT)

* TUNÇ PLAST, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



TUNÇ PLAST
PROFİL SANAYİ & TİCARET LTD. ŞTİ.

TUNÇ PLAST PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


Deftardar mah. Hacı bilgin sokak No :23 Eyüp / İstanbul

TEL : 0 212 544 60 18 FAX : 0 212 612 69 21

www.tuncplast.com



72 watt 1080 Arcturus Etange



Order code: 1-1080

Ürün Bilgisi :

Product specs:

Body : Polycarbonate extrusion


Diffusion : Polycarbonate opal diffusion

IP certificate: IP64

Usage system : Surface mounted

Working heats: -20 °C , +60 °C

Technical Drawing:



Ek Aksesuarlar :



PG9 adapter



ABS Vented side hatch

ABS Side hatch


ABS Connection Clips




PVC Seal



3mm Self tapping Screw for clips and side hatches.



Aluminum LED profile (72 WATT)



Polycarbonate Led profile (36 WATT)

* TUNÇ PLAST, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



TUNÇ PLAST
PROFİL SANAYİ & TİCARET LTD. ŞTİ.

TUNÇ PLAST PROFİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Deftardar mah. Hacı bilgin sokak No :23 Eyüp / İstanbul

TEL : 0 212 544 60 18 FAX : 0 212 612 69 21

www.tuncplast.com

