

TUNÇ PLAST

Linear Aydınlatma
Profilleri

Linear Lighting
Profiles



Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1010

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1015

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1030

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1035

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66

Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1025

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1070

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according to the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according to the demand.

Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1005

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.

*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1020

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.

*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Profilleri Linear Lighting Profiles

TUNÇ PLAST

1090

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1095

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Alüminyum
Polycarbonate / Aluminium

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



Sensör Deliği
Sensor Hole
Ø 9,45mm



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Sensör Deliği
Sensor Hole
Ø 9,45mm



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Linear Aydınlatma Tüp CO-EX Profil Linear Lighting Tube CO-EX Profile

TUNÇ PLAST

1075 CO-EX

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1070 CO-EX

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difüze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa ABS
Right / Left Cover ABS

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Arcturus Etanj Arcturus Etange

TUNÇ PLAST

1080


%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors

Klipsleri sayesinde kolay montaj imkanı.
Easy montage with these clips.

Güneşiği veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

IP64 - IK08 Sertifikalıdır.
IP64 - IK08 Certificated.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Conopus Etanj Conopus Etange

TUNÇ PLAST

1350


%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors

Su geçirmez
Waterproof

Güneşiği veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

IP65 - IK07 Sertifikalıdır.
IP65 - IK07 Certificated.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Slim Etanj Slim Etange

TUNÇ PLAST

SLIM-1550

Gövde / Etange

Polikarbonat Extrüzyon Gövde
Polycarbonate Extrusion

IPO Koruma Sınıfı / IPO Protected Class

IPO
IPO

Kullanım Alanları / Usage Area

Sıva Üstü
Surface Mounted


Led Genişliği / Led Width

9 mm

Çalışma sıcaklığı / Max Working Heat

-20 - + 60 °C

36 watt'a kadar led ile çalışmayı destekleyen 9mm led sürülebilir Slim etanj kasamız ekonomik fiyatıyla sizlerle.
Our economical design Slim Etange support 36 watt led and appliable with 9mm led.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.




Siva Altı Gömme Etanj Flush Mounted Etange

TUNÇ PLAST

SIVA ALTI CO-EX-2350

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

Kullanım alanları
Alçıpan asma tavan, Taş yünü tavan
Sheetrock ceiling floor




*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



SIRIUS CO-EX-2080

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate

İç mekan dekoratif aydınlatma
Indoor decorative lighting



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



1453 Etanj 1453 Etange

TUNÇ PLAST

1453 CO-EX

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate


Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors

Su geçirmez
Waterproof

Güneşiği veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

Acil kite uygundur.
It is applicable (battery)
with emergency kit.

IP65



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



1453 Etanj 1453 Etange

TUNÇ PLAST

1453

%100 Polikarbonat
%100 Polycarbonate


Atölye, otopark iç ve dış mekanlarda yüksek ışığın gücü
High light power in workshop, parking lot indoors and outdoors

Su geçirmez
Waterproof


Günüşiği veya beyaz renk ışıkla kullanılabilir.
It can use with daylight or white led.

Acil kite uygundur.
It is applicable (battery)
with emergency kit.

IP65



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Tüp Profiller Tube Profiles

1060

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Geçirgenliği / Transmittance

%66


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



Art of Lightning
Aydınlatma Sanatı

TUNÇ PLAST

3001 Flex Tüp

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

50 Metre / 50 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



3002 Flex Linear

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

5 Metre / 5 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

3005 Flex Kare

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

25 Metre / 25 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



3003 Flex Kapak

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66


Standart Uzunluk / Standart Length

50 Metre / 50 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



3004 Flex Boru

Renk Seçenekleri / Color Options

Difuze Beyaz
Diffusion White


Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

5 Metre / 5 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



1055

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz - Kırmızı
Transparent - Opak White - Red

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak / Binalar
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen / Buildings

Geçirgenliği / Transmittance

%66 - %78


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3,05 Metre / 3,05 meters

Teknik çizim / Technical Drawing



1061

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz - Kırmızı
Transparent - Opak White - Red

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat / Akrilik
Polycarbonate / Acrylic

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak / Binalar
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen / Buildings

Geçirgenliği / Transmittance

%66 - %78


Aksesuarlar / Accessories

Sağ/Sol Tapa Polikarbonat
Right / Left Cover Polycarbonate

Standart Uzunluk / Standart Length

3,05 Metre / 3,05 meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

TUNÇ PLAST

Aydınlatma Kapak
Profilleri

Lighting Cover
Profiles



TUNÇ PLAST

1155-1156 Prizmatik

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf
Transparent



Standart Uzunluk / Standart Length

3-6 Metre / 3-6 Meters

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Aydınlatma Kapak Profilleri Lighting Cover Profiles

TUNÇ PLAST

1001

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen



Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

3 Metre / 3 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing



*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

1002

Renk Seçenekleri / Color Options

Şeffaf - Difuze Beyaz
Transparent - Diffusion White

Ham Maddesi / Raw Material

Polikarbonat
Polycarbonate

Kullanım Alanları / Usage Area

Mobilya / Raf / Banyo / Mutfak
Furniture / Shelf / Bathroom / Kitchen



Geçirgenliği / Transmittance

%66

Standart Uzunluk / Standart Length

3 Metre / 3 Meters

Teknik çizim / Technical Drawing




*** İstenilen ölçüde üretilebilir.
*** This product can be produced in different lengths according the demand.

Aydınlatma Kapak Profilleri

Lighting Cover Profiles

TUNÇ PLAST

1005




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1006




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1007




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1020




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1025




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1028




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1008




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1010




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1015




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1030



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1035




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1042



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U


STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

Aydınlatma Kapak Profilleri

Lighting Cover Profiles

TUNÇ PLAST

1101




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1102




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1103




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1104




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1151




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1152




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1153




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1105




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1106




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1107




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1108



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1154



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1155



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1156



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

Aydınlatma Kapak Profilleri

Lighting Cover Profiles

TUNÇ PLAST

1157



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1158



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1160




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1163




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1164




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1165



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1163




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1161




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1162




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1166




RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

1167



RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS
Şeffaf-Difuze Beyaz
Transparent-Diffusion White

HAMMADDE SEÇENEKLERİ
RAW MATERIAL OPTIONS
Sabic 140x, Sabic 490x,
Novarex M7026U

STANDARD BOY
STANDARD Length
3-6 metre / 3-6 Meter

TUNÇ PLAST

Tunçplast olarak firmamız bünyesinde bulunan kalıphanemizde polikarbonat,abs,akrilik ve pvc ürünler için ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıpları müşterilerimize özel olarak yapılmaktadır. Her türlü ürün tasarımı ve arge planlaması müşteri talepleri göz önüne alarak yapılmaktadır.

In our company, we can produce extrusion and injection molds for abs,acrylic, polycarbonate and pvc. Every kind of profile and injection parts are carefully planning according to customers demand.



SERTİFİKALARIMIZ

inspect

Certificate
Sertifika

Client Name and address

Müşteri ismi ve adresi

TUNÇ PLAST PROFİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DEFTERDAR MAH HACIBİLGİN SOK NO:23-A VE 23/1 EYÜP – İSTANBUL / TÜRKİYE

Standard

Standard

ISO 9001:2015 Quality Management System

INSPECT assessed and approved that related firm meets the requirements of the designated standard at related scope
INSPECT ilgili kuruluşun yukarıda belirtilen standardın gereklerine uygunluğunu ilgili kapsamda tetkik etmiş olup onaylamaktadır.

Scope

Kapsam

HER TÜRLÜ ABS, AKRİLİK, PVC, POLİKARBONAT, KALIP VE PROFİL ÜRETİMİ,
SATIŞ VE İHRACATI,

PRODUCTION, SALE AND EXPORT OF ALL KINDS OF ABS, ACRYLIC, PVC,
POLYCARBONATE, MOLDS AND PROFILES

EA/Category Code: 14
Initial issue date: 21.Jul.2022
Issue date of this certificate: 21.Jul.2022
Validity of this certificate: 20.Jul.2023
Recertification date: 20.Jul.2025
Certificate No: 22.05.315-QM

To verify the validity of this certificate please visit: www.inspect.com.tr
Bu sertifikanın geçerliliğini kontrol etmek için lütfen www.inspect.com.tr'yi ziyaret ediniz

The validity of this certificate is depend on the success of surveillance assessments
Bu belgenin geçerliliği ara denetimlerin başarılı olmasına bağlıdır.

INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. / TURKEY
www.inspect.com.tr - Belge periyodu 3 yıldır. / Certificate period is 3 years.

